



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

*вул. В.Житомирська, 15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаП-центр (044) 15-51
E-mail: dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

*Від д.с.оп.р.с. № 058/4/2- 13373
На № 29577 від 17.09.2015.*

Всеукраїнська екологічна ліга
вул. Саксаганського. 30-В. оф. 33.
м. Київ. 01033

На виконання доручення заступника голови **Київської міської державної адміністрації** Пантелеєва П.О. від 17.09.2015 № 29577 У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури в межах компетенції опрацьовано лист Всеукраїнської екологічної ліги від 09.09.2015 № 74/09 щодо вирішення екологічних проблем у м. Києві.

Повідомляємо, що в місті Києві впроваджується двохконтейнерна технологічна схема роздільного збирання побутових відходів:

контейнери для збирання ресурсоцінних складових («сухі» відходи)

контейнери для збирання решти змішаних відходів («мокрі» відходи).

Програму поводження з твердими побутовими відходами в місті Києві на 2010-2015 роки (далі – Програма) затверджено рішенням Київської міської ради від 08.07.2010 № 996/4434.

На сьогоднішній день роздільний збір запроваджується у всіх районах столиці.

Перспективним та найбільш пріоритетним напрямком покращення існуючого стану у сфері поводження з побутовими відходами є створення комплексних підприємств з їх сортування, переробки та утилізації.

В місті Києві працюють сортувальні лінії підприємств:

1. ТОВ «Селтік» вул. Алма-Атинська. 8. розрахункова потужність сортувальної лінії – 40 м³ за годину.

2. КП «Київкомунсервіс», вул. Тепловозна, **мобільна станція сортування** цінновсмістовної сировини, потужність – до 20 тис. тонн на рік.

3. Виробничо-заготівельне підприємство «Київміськвторресурси» вул. Сагайдака, 112, заготівля вторинної сировини за кошти (закупівля). Підприємство має власні дві сміттесортувальні лінії, потужність першої 24 тис. тонн на рік, другої – 8 тис. тонн на рік.

4. ДП «Фірма Альтфатер Київ» - дільниця для досортування цінновмістовних складових контейнерів роздільного збору відходів потужністю 100 тис. м³ на рік.

5. ДП «Укресресурси» вул. Вакуленчука, 4, виробничий комплекс «Техносервіс». Встановлено дві сортувальні лінії: МСЛ-18/3 потужністю 15 тис. тонн на рік та ЛС-65 потужністю 65 тис. тонн на рік.

6. ТОВ «Фірма «Володар-Роз» впроваджено встановлення сортувальної лінії потужністю 20 тис. тонн на рік. Адреса впровадження: село Глибоке Бориспільського району Київської області.

У рамках поетапного здійснення реконструкції сміттєспалювального заводу «Енергія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 року № 296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» виконано роботи з будівництва перемички між районною котельнею «Позняки» та ТЕЦ-5 та бойлерної на території заводу «Енергія» на вул. Колекторній, 44 з метою передачі теплової енергії від спалювання твердих побутових відходів у міську теплову мережу. Від проведених заходів заплановано отримувати 127,0 тис ГКал на рік. Вартість проекту складає близько 25 млн гривень. За підрахунками «КИЇВЕНЕРГО» теплової енергії, яка вироблятиметься на заводі за рахунок спалювання твердих побутових відходів, вистачить, щоб забезпечити приблизно 60 багатопверхових на Позняках, тобто це дозволить відпускати на масив більше 100 Гкал тепла у вигляді гарячої води та опалення, при цьому споживання природного газу в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зменшиться на 15 млн. м³ в опалювальний сезон.

У жовтні 2014 року укладено Меморандум про співпрацю між філіалом «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київкомунарсervis» та підприємствами-перевізниками твердих побутових відходів на предмет співробітництва сторін у сфері поводження з побутовими відходами, зокрема щодо забезпечення філіалу «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» твердими побутовими відходами річним обсягом 235,0 тис. тонн для сталої роботи підприємства та передачі теплової енергії, що утворюється від спалювання ТПВ, у міську мережу, зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігонах. Підприємствам-перевізникам ТПВ визначено місячні обсяги постачання ТПВ для їх термічного знешкодження на заводі, які щомісяця виконуються.

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.10.2014 № 1129 «Про встановлення Публічному акціонерному товариству «Київенерго» тарифів на послуги з вивезення (знешкодження) твердих побутових відходів на філіалі «Заводу «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» встановлено тарифи на послуги з вивезення (знешкодження) твердих побутових відходів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для споживачів (населення, бюджетні установи та інші споживачі) у розмірі 72,50 грн за 1 тону без ПДВ, 87,00 грн за 1 тону з ПДВ.

З метою збереження природного середовища та ощадливого ставлення до природних ресурсів Київського регіону, запобігання забрудненню підземних вод та зменшення викидів парникових газів у повітря Київська міська державна адміністрація плідно співпрацює з Київською обласною державною адміністрацією у частині перспективного будівництва сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Київської області.

У житловій забудові міста розміщено 12967 контейнерів для побутових відходів, з них 3257 контейнерів для роздільного збору відходів, що становить 25,2 % їх загальної кількості.

Відповідно до заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами в місті Києві на 2010-2015 роки передбачено фінансування на реалізацію проекту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці» згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік у розмірі 11139,2 тис. грн. із спеціального фонду міського бюджету (в т.ч. 1136,8 тис. грн - на проектні роботи, 10002,4 тис. грн - поточні капітальні вкладення). У першому кварталі 2015 року здійснено фінансування боргів за проектні роботи у сумі 823,3 тис. грн та 2,4 тис. грн по об'єкту.

Крім того, відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік передбачено розроблення ТЕО та проектної документації стадії «П» по проекту «Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі м. Києва» (500,0 тис. грн за рахунок спеціального фонду міського бюджету).

Реалізація проекту дозволить забезпечити знешкодження твердих побутових відходів у обсязі 500 тис. куб. м на рік, що, у свою чергу, покращить санітарний стан міста, забезпечить отримання додаткових альтернативних видів енергоресурсів, зменшить навантаження на полігон ТПВ № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області та надасть можливість розпочати рекультивацію I і II черг полігону.

Враховуючи завершення терміну виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами в місті Києві на 2010-2015 роки надано пропозиції основних заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами в місті Києві до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016-2020 роки, яка включатиме в себе заходи всіх діючих на сьогодні програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури.

ТОВ «Київміськвторресурси» згідно з ~~розпорядженням Київської міської~~ державної адміністрації від 08.04.2004 № 582 є основним виконавцем санітарно-екологічної програми «Відходи виробництва та споживання – у господарський обіг». Підприємство провадить діяльність на підставі ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України серії АД № 075519.

На виконання зазначеної програми ТОВ «Київміськвторресурси» обслуговує мережу спеціалізованих пунктів з прийому відходів як вторинної сировини, яка розташована в усіх районах міста Києва, крім Святошинського.

У пунктах приймаються такі види відходів як вторинної сировини:

макулатура (газети, книжки, журнали, картон усіх видів, паперові гільзи та втулки);

полімерні відходи: використаний поліетилен I та II категорії, поліетилен низького тиску, використані ПЕТФ пляшки, кришки та кільця від ПЕТФ пляшок, пластмасові ящики та пластмасові меблі;

матеріали текстильні вторинні (ватні, бавовняні, шерстяні та напівшерстяні);

склобій усіх видів;

використані алюмінієві баночки з-під напоїв;

використані автомобільні шини;

пошкодженні дерев'яні піддони.

У кожному приймальному пункті ТОВ «Київміськвторресурси» на видному місці розміщено оголошення з переліком вторинної сировини, що приймається, та закупівельні ціни.

Перелік відходів як вторинної сировини, що приймають безпосередньо юридичні особи, залежить від виду діяльності юридичної особи та наявності ліцензій, які потрібні для приймання відходів брухту та небезпечних відходів (люмінесцентні лампи, використанні акумулятори, зношена оргтехніка тощо).

В інших пунктах прийому вторинної сировини, що не входять у мережу «Київміськвторресурси», правила прийому можуть відрізнятися.

У місті діють підприємства, що проводять збір і транспортування відпрацьованих люмінесцентних ламп на переробку в м. Горлівка, зокрема ТОВ «Демікон» (вул. Академіка Кримського, 27), Компанія «Катран» (проспект Московський, 8), ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами». Оперативно-рятувальною службою за адресою вул. Жилинська, 26-а проводиться збір освітлювальних люмінесцентних, енергозберігаючих ламп, термометрів та батарейок.

Також повідомляємо, що з метою здійснення у встановленому порядку заходів із збирання небезпечних відходів у складі побутових, їх перевезення, зберігання, перероблення та утилізації, впорядкування та вдосконалення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами у складі побутових Комунальним підприємством «Київкомунсервіс» розроблено проект програми створення та забезпечення функціонування системи збирання, перероблення та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп та хімічних джерел струму в місті Києві на 2015-2020 роки, який на даний час проходить стадію розгляду.

Складність питання полягає у ліцензуванні всіх видів діяльності поводження з небезпечними відходами, у тому числі і їх збору.

З метою реконструкції і переоснащення блоків Бортницької станції аерації (далі – БСА) за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, передбачених Мінрегіону України, розроблено проект (стадія «П») «Реконструкція споруд очищення стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», який пройшов експертизу ДП «Укрдержбудекспертиза» (експертний звіт від 27.12.2013 № 00-1209-13 ІЗ) та затверджений ~~розпорядженням Кабінету Міністрів~~ **України від 23 квітня 2014 року № 450-р «Деякі питання підготовки проекту** «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації». Крім того, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 298 «Про виділення коштів у 2014 році для реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації». Загальна кошторисна вартість проекту становить 10 473 млн гривень.

Враховуючи те, що Бортницька станція аерації є єдиним об'єктом очищення каналізаційних стоків міста Києва та прилеглих міст і селищ Київської області, Київською міською владою постійно вживаються заходи, спрямовані на вирішення існуючих на станції проблем, в тому числі усунення виділення в атмосферу неприємних запахів.

Зокрема, в рамках реалізації проектів реконструкції окремих об'єктів БСА встановлено нове обладнання в грабельному відділенні, в аеротенках влаштовано зони нітрифікації-денітрифікації та біологічного видалення фосфору, що дозволило забезпечити очистку стоків в них від сполук азоту та фосфору та відповідно зменшити виділення неприємних запахів у процесі очистки стічних вод.

До того ж, на сьогодні, з метою реалізації проекту комплексної реконструкції Бортницької станції аерації підписано **кредитну угоду з Японією, що дозволить** впровадити на БСА сучасні ефективні технології очистки стічних вод, які зроблять життя в місті комфортнішим та екологічно безпечним. Частина відкритих споруд станції після реконструкції матиме дах. Це допоможе уникнути неприємних запахів у повітрі, які наразі завдають дискомфорт мешканцям Харківського масиву, Позняків та Осокорків, а також значно поліпшити екологічну ситуацію в місті.

Позитивним прикладом у питанні залучення коштів для виконання робіт на об'єктах водопровідного господарства м. Києва є робота, спрямована на участь ПАТ «АК «Київводоканал» у спільному проекті з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Другий проект розвитку міської інфраструктури». В рамках цього проекту ПАТ «АК «Київводоканал» планується надати кредитні ресурси в сумі 11,2 млн доларів США.

З метою забезпечення виконання заходів, необхідних для набрання чинності Угодою про позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Угодою про

позику Фонду чистих технологій відповідно до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 274/274 надано згоду Публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на поліпшення майна територіальної громади в рамках інвестиційного проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2».


Разом з тим, якість питної води лишається одним із головних пріоритетів міської влади. Цього року на водопровідних станціях почали запроваджуватись новітні технології очищення води.

Так, в Оболонському районі міста Києва на водопровідній станції «Оболонь-2», що забезпечує водою 20% мешканців району, реалізовано перший етап проекту із запровадження новітніх технологій з очищення води «Питна вода з-під крану», які широко застосовуються в країнах Західної Європи.

Наступним етапом реалізації зазначеного проекту передбачено забезпечення питною водою всіх мешканців Оболонського району, а також Деснянського та Голосіївського.

Запровадження системи європейської технології очистки питної води у трьох районах столиці у Києві планується здійснити протягом двох років. В подальшому зазначений проект буде поширений на всі райони Києва і ~~всіх інших міст України~~ отримувати чисту питну воду з-під крану.

Заступник директора



О. Малихін