

НАШІ НАПРЯМКИ

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ



ГАЗООЧИСНІ УСТАНОВКИ



ЗВАРЮВАННЯ/НАПЛАВЛЕННЯ РЕЙОК





технології для екології

GREENEX ECO – інжинірингова компанія, яка реалізує «під ключ» проекти в сфері екології та захисту навколишнього середовища.

Багатопрофільна організація і висококваліфікований кадровий потенціал з багаторічним досвідом роботи, дозволяють компанії у своїх розробках комплексно, ефективно, економічно обґрунтовано вирішувати складні виробничі, технічні, екологічні та енергетичні завдання.

01015, Україна, г. Киев, ул. Московская, 43/11, офіс 7
61002, Україна, г. Харьков, ул. Сумская, 70, офіс 2.2-2.3
Тел. +38 (044) 281-23-43, +38 (057) 754-53-54
e-mail: info@greenex-eco.com, www.greenex-eco.com

На теперішній час до складу ДП «Укрветсанзавод» входить 18 окремих підприємств по всіх областях України. Останній завод було побудовано у 1976 р.

До теперішнього часу жодне з цих підприємств ні яким чином не модернезувалось.

На стан 2019 р проти ДП «Укрветсанзавод» порушено справу про банкрутство (санація).



ТОВ «Грінекс еко» у 2019 р. виконало проект, та отримало позитивний експертний звіт, на будівництва сучасного заводу для утилізації відходів тваринного походження продуктивністю до 8 000 тонн/рік, що дозволить повністю утилізувати відходи тваринного походження у Донецькій області, та надати до 20 робочих місць.





Концепція зовнішнього вигляду снветзаводу у м. Константи́нівка Донецької обл. для КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами"

Завдяки використанню сучасних, екологічних матеріалів, строки будівництва проходять у скорочений термін.

Завод у своєму складі має усі необхідні промислові та побутові приміщення.


Усі стоки з заводу надходять у локальну очисну споруду.



Фасади снветзаводу у м. Константи́нівка Донецької обл. для КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами"

Санветзавод у м. Константинівка Донецької обл.
для КП "Донецький регіональний центр
поводження з відходами"





ПЕРЕВАГИ МОБІЛЬНИХ БОЄНЬ ПЕРЕД СТАЦІОНАРНИМИ:

Не має потреби в спеціальному приміщенні і пов'язаних з цим капітальних витрат на виділення земельної ділянки, отримання дозволу на будівництво, зведення будівлі і т.д.

Бокс забою оснащений необхідним обладнанням для повноцінної і комфортної роботи (система кондиціювання, система опалення, система водовідведення).

Ціна мобільних боєнь нижче стаціонарних, в середньому, в 2,5-4 рази

Час введення в експлуатацію - 1 день.

Кількість обслуговуючого персоналу - до 5 чол..

Модульні бійні призначені для малих і середніх обсягів забою до 30 голів в зміну забезпечуючи мінімальні витрати без втрати якості забою.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри модуля (ДхШхВ):	9,0 м х 2,45 м х 2,75 м
Середня споживана потужність	15 кВт/ч
продуктивність	від 15 до 30 голів / зміну
Середня витрата води	до 5 м³ / зміну
Персонал:	3-5 людини / зміну



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ECO SL.mobile»

Встановлена потужність електроприладів	10 кВт
Продуктивність по сортуванню	700 кг/год
Кількість сортувальних постів	2 шт.
Довжина в транспортувальному / робочому вигляді з шасі	8,5 м
Ширина з шасі	2,4 м
Висота з шасі	3,5 м
Вага виробу з шасі	7,4 тон



ТЕЛЕФОН: +38 (044) 281-23-43

АДРЕСА: 01015, г. Киев, ул. Московская 43/11

Mail: info@greenex-eco.com

Дякуємо за увагу!

